





Acoustic Artwork

EN Assembly scheme | DE Aufbauanleitung | FR Schéma d'assemblage

 00:01	 x1	
--	--	---

instructions.narbutas.com







PET felt tile assortment

Sortiment an PET-Filzfliesen

Assortiment de plaques en feutre PET




a




$a \times *$

b




$a \times *$

c




$a \times *$

d



$a \times *$

e




$a \times *$

Tile form, cutting pattern and amount depends on order options

Fliesenform, Muster und Anzahl hängen von der bestellten Variante ab

La forme des plaques, le motif de coupe et la quantité dépendent des options de commande.



M27C1042 x1

Glue SOUDAL FIX ALL (transparent)



Klebstoff SOUDAL FIX ALL (transparent)

Colle SOUDAL FIX ALL (transparent)

1

Recommended glue pattern
 Empfohlenes Verklebungsmuster
 Modèle de colle recommandé


a b e




Apply glue onto downside of panel
 Tragen Sie den Klebstoff auf die Unterseite des Paneels auf
 Appliquez de la colle sur la face inférieure du panneau




Panel without cutting pattern
 Paneel ohne Muster
 Panneau sans motif de coupe




c



d





Hold tiles for 15s to ensure their fixing to the surface

Halten Sie die Fliesen 15 Sekunden lang fest, um sicherzustellen, dass sie nicht vom Untergrund rutschen

Maintenez les plaques pendant 15 secondes pour assurer leur fixation à la surface.



**Install tiles according to designer's sketch.
Pay attention to cutting pattern alignment.**

Verlegen Sie die Fliesen gemäß der Skizze des Designers.
Achten Sie auf die Ausrichtung des Musters.

Posez les plaques selon le croquis du designer.
Faites attention à ce que les motifs de coupe soient alignés.

