







FOR METAL PARTS



GCS 2

9/10

NAZWA NAME	ILOŚĆ QUANTITY	INDEX		
WKREŃT 3.5x16MM SCREW 3.5x16MM	16	1	1	2
KOŁEK RYFLOWANY 8x35MM GROOVED PIN 8x35MM	36	2		
PUZKA MIMOŚRODU ECCENTRIC CAN	36	3	3	4
TRZPIEŃ MIMOŚRODU ECCENTRIC PIN	34	4		
TRZPIEŃ MIMOŚRODU Z GWINTEM METRYCZNYM ECCENTRIC PIN WITH METRIC THREAD	2	5	5	6
ZAŚLEPKA CAP	20	6		

GCS 2

10/10

NAZWA NAME		ILOŚĆ QUANTITY	INDEX		
ZAWIAS HINGE		8	7	7	8
PROWADNIK PROVIDER		8	8		
FOR METAL PARTS	REGULATOR WYSOKOŚCI HEIGHT ADJUSTMENT	5	9	9	10
	WKREŃ METRYCZNY Z ŁBEM WALCOWYM M6X16MM METRIC SCREW WITH CYLINDRICAL HEAD M6X16MM	12	10		
	WKREŃ 4X16MM SCREW 4X16MM	10	11	11	